ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
Адрес местонахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6
телефон +7 (495) 481-33-80, e-mail info@prommashtest.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АВТОТРАКТОРНЫЕ СРЕДСТВА

Испытательная лаборатория
«АвтоТракторные Средства»
Адреса мест осуществления деятельности:
142300, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2;
142322, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, п. Новый Быт (испытательный полигон)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HA71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «АТС»
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
_____ В.П. Соловьев
М.П.
«16» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 0521/6-4АТС-2020 от 16.06.2020 г.

сертификационных испытаний фильтра очистки масла и их сменные элементы, артикул: K007.01.10006 на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 приложения 10 п.п. 79 в части герметичности.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе испытаний, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Таблица № 1.1 Общие сведения

Объект, поступивший на испытания (марка, тип/обозначение, заводской номер, другая уникальная идентифицирующая информация)	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, Фильтры очистки масла и их сменные элементы, артикул: K007.01.10006, зав.№ б/н.
Кол-во образцов (шт.)	1
Заказчик	ООО "СТАНДАРТМАШТЕСТ"
Адрес заказчика	121471, город Москва, улица Рябиновая, д. 61А, стр. 1, эт. 2, ком. 8
Изготовитель	HANN DAGITIM OTOMOTIV YEDEK PARCA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Адрес изготовителя	Турция, Mineralicavus Bursa Osb Mahallesi Sari Caddesi № 10 / A Nilufer Bursa
Дата поступления образца	21.05.2020 г.
Данные об отборе образца (ов)	Образец (цы) предоставлен(ы) заказчиком. ИЛ не несет ответственности за отбор образца (ов)
Даты начала и окончания испытаний	08.06.2020 г. - 08.06.2020 г.
Цель проведения испытаний	Проверка соответствия требованиям ТР ТС 018/2011
Направление на испытания (номер, дата)	№ 10.04.20-5 от 19.05.2020 г.
Документы, устанавливающие методы (методики) испытаний	п.п. 6.2.5 приложении Г ГОСТ Р 53844-2010
Документы, устанавливающие требования	ТР ТС 018/2011 приложение 10 п/п 79
Место (места) проведения испытаний	142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

Таблица № 1.2. Идентификация и состояние объекта (объектов), поступившего (поступивших) на испытания

Описание и состояние объекта (объектов), в том числе упаковки объекта (объектов)	Образец представляет собой, компонент колесных транспортных средств, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для автотранспортных средств: фильтрующий элемент очистки масла, предназначен для очистки масла от механических загрязнений. Образец поступил на испытания без упаковки. Образец поступил в хорошем состоянии, видимых дефектов и повреждений не имеет. Проведенная идентификация объекта подтвердила его соответствие техническому описанию.
Маркировка объекта (объектов)	На образец нанесена маркировка, содержит: артикул изделия. Маркировка хорошо читаема и ясно различима.

Таблица № 1.3. Технические характеристики объекта (объектов), поступившего (поступивших) на испытания

Наименование параметра, единицы измерения	Значение/ описание
Применяемость (марка, модель, транспортного средства на которое устанавливается)	MERCEDES

Таблица № 1.4. Предоставленная документация

Наименование документа	Обозначение, дата
Техническое описание	№ 749860/4 от 27.03.2020 г.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Наименование испытательного оборудования, средств измерения	Заводской или инвентарный номер	Технические характеристики ИО/ Диапазоны измерений, классы точности СИ	Номер аттестата/ свидетельства о поверке, окончание действия
Прибор комбинированный Testo 622	Инв. № СИ-78	Диапазон: -10…+60°С 0…100% 300…1200гПа. Погрешность: температура окружающей среды ±0,4 ˚С; относительная влажность воздуха ±2 % (при 25 ˚С), ±3% (в ост. диапазоне); атмосферное давление ±3 гПа.	№СП2770081 до 06.10.2020 г.
Установка для гидравлических испытаний УГИ-1Н-2	Инв. №ИО-91	Максимальное давление 30 Мпа	№ А-3/01-2020 до 13.01.2021 г.
Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410/М2	Инв. № СИ-123	Диапазон: от -50 до +200 °С Погрешность: ±0,05 °С	№ 322 13.01.2022 г.
Секундомер электронный «Интеграл С-01» № 44154-16	Инв. № ИЛПМ-СИ274	От 0 до 59,99 с; От 0 до 9 ч. 59 мин. 59,99 с; дискретность 0,01 с ±(9,6•10-6× ×Тх+0,01) с, Тх – измер. интервал времени, с	№ 8703/р до 27.11.2020 г.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Нормативный документ (пункт нормативного документа), устанавливающий условия проведения испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение, ед. изм.	Фактическое значение, ед. изм.
-	Температура окружающей среды, °С	-	19,9±0,4
	Атмосферное давление, кПа	-	99,6± 0,3
	Относительная влажность воздуха, %	-	57,8±3,0
Приложение Г	Элемент должен быть установлен параллельно поверхности жидкости на глубине, мм	12±2	12
	Температура жидкости, °С	20±5	21,4
	Перед началом испытаний элемент выдерживают в жидкости, не менее	2	2
	Испытательное давление, МПа	0,01	0,01
	Время испытания, мин	3	3

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом/нормативным документом.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Нормативный документ (пункт нормативного документа) на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение, ед./ требования	Результат испытаний/ измерений, ед.	Место, дата и время проведения испытания
п.п. 6.2.5 приложении Г ГОСТ Р 53844-2010	Герметичность	п. 4.5 Фильтрующий элемент должен быть герметичен.	По результатам испытаний образец герметичен.	142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2 Дата: 08.06.2020 г. Время: 08.15-08.25.

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методам/методикам испытаний, отсутствуют.

Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных испытаний, фильтр очистки масла и их сменные элементы, артикул: K007.01.10006 соответствует требованиям ТР/ТС 018 2011 приложения 10, № п/п. 79, в части герметичности.

Все объекты, для которых в протоколе делается вывод о соответствии предъявляемым требованиям, относятся к одному типу.

Испытания провел:

Инженер - испытатель		А.А. Батуров
должность	подпись	инициалы, фамилия

Протокол оформил: А.Е. Кербицкова.

----------Конец документа----------